



SICHER

IM ARBEITSALLTAG

**LAGERSORTIMENT
KNUST**

**WALK ON THE
SAFE SIDE**
ELTEN.COM

ELTEN

ELTEN WELLMA**€ 89,90**
zuzügl. MwSt.**MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729561
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN WELLMA****€ 89,90**
zuzügl. MwSt.**MADDOX W BLACK-RED LOW ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform, 100% Vegan

Art.Nr.: 729201
Größen: 40 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN WELLMA****€ 106,90**
zuzügl. MwSt.**MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Art.Nr.: 729151
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN WELLMA****€ 111,90**
zuzügl. MwSt.**MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769151
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**ELTEN WELLMA****€ 93,90**
zuzügl. MwSt.**MADDOX BLACK-RED MID ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769561
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**ELTEN WELLMA****€ 96,90**
zuzügl. MwSt.**SENEX XXT ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729731
Größen: 35 - 49
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A



ELTEN WELLMAXX**SENEX XXT PRO BOA® ESD S3**€ 112,90
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 729831 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN****SENEX BOA® ESD S3**€ 103,90
zuzügl. MwSt.**FÜR EXTRA
BREITE FÜSSE**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform, Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 728531 **Größen:** 38 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN****SID ESD S3**€ 81,90
zuzügl. MwSt.

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 72131 **Größen:** 38 - 47 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****SANDER XXT ESD S3**€ 97,90
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 769731 **Größen:** 35 - 49 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**ELTEN WELLMAXX****SANDER XXT PRO BOA® ESD S3**€ 115,90
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 769831 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**ELTEN****SANDER ESD S3**€ 90,90
zuzügl. MwSt.**TRAINERS**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 768321 **Größen:** 35 - 47 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B



ELTEN**SANDER BOA® ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform, Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 768531 **Größen:** 38 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

€ 110,90
zuzügl. MwSt.

**ELTEN****SANDER PRO ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 766771 **Größen:** 38 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

€ 90,90
zuzügl. MwSt.

**ELTEN WELLMAXX****SENSATION XX10 LOW ESD S3**

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 729901 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

€ 91,90
zuzügl. MwSt.

**ELTEN****VINTAGE LOW ESD S3**

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 721071 **Größen:** 37 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

€ 86,90
zuzügl. MwSt.

**ELTEN****EMOTION ESD S3**

Nubukleder im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Art.Nr.: 761091 **Größen:** 37 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

€ 93,90
zuzügl. MwSt.

**ELTEN****MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S3**

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 723391 **Größen:** 38 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

€ 84,90
zuzügl. MwSt.



ELTEN WELLMAXX**€ 100,90**
zuzügl. MwSt.**MALVIN BLUE LOW ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729541 **Größen:** 40 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****€ 104,90**
zuzügl. MwSt.**MALVIN BLUE MID ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769541 **Größen:** 40 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**ELTEN WELLMAXX****€ 94,90**
zuzügl. MwSt.**REACTION XXT LOW ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729701 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****€ 97,90**
zuzügl. MwSt.**REACTION XXT MID ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769701 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**ELTEN WELLMAXX****€ 75,90**
zuzügl. MwSt.**LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728711 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****€ 80,90**
zuzügl. MwSt.**LEONARDO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3****OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768711 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B



ELTEN**€ 87,90**
zuzügl. MwSt.**MASON PRO RUBBER MID ESD S3**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Größe	Fußtyp 1	Fußtyp 2	Fußtyp 3
40 - 48	Art. 7682101	Art. 7682102	Art. 7682103

**ELTEN****€ 64,90**
zuzügl. MwSt.**RENZO LOW ESD S3**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 725841	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 725861	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 725881	Größe Size: 36 - 50

**ELTEN****€ 68,90**
zuzügl. MwSt.**RENZO MID ESD S3**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 765841	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 765861	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 765881	Größe Size: 36 - 50

**ELTEN****€ 98,90**
zuzügl. MwSt.**RENZO GTX MID ESD S3 CI**

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 765451	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 765481	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 765491	Größe Size: 36 - 50

**MEHRWEITEN-SYSTEM****FÜR DEN DURCHSCHNITTLICH BREITEN FUSS**

- Normal breite Zehenschutzkappe
- Normal breites Ballenmaß
- Normal weites Ristvolumen

**XW – FÜR DEN BREITEREN FUSS**

- Breite Zehenschutzkappe
- Breites Ballenmaß
- Großes Ristvolumen

**XXW – FÜR DEN SEHR KRÄFTIGEN FUSS**

- Breite Zehenschutzkappe
- Extrabreites Ballenmaß
- Besonders großes Ristvolumen

**ELTEN****€ 88,90**
zuzügl. MwSt.**RENZO WINTER S3 CI**

Rindleder; Weblamm; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 65741 **Größen:** 36 - 50 **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C



ELTEN**CARL S3 HI**€ 83,90*
zuzügl. MwSt.**SCHWEISSER
STIEFEL**

Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte, Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 64461 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**ELTEN WELLMAXX****REACTION XXT PRO RFID MID ESD S3**107,90
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Rindleder; Lederriemen mit Klettverschluss zur Befestigung eines RFID-Transponders an beiden Schuhen, einseitig genietet, Kompatibel mit Activ RFID Transponder P-TAG von Borema (borema.ch) sowie Schuh-Transponder von tbn (tbn.biz); Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 760991 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B

**WELLMAXX****WELLMAXX****ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT****EFFEKTIVITÄT**

Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.

**TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT**

Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 °C.

**GELENKSCHONUNG**

Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.

**SPRUNGKRAFT**

Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.

**LANGLEBIGKEIT**

Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.

**WOHLGEFÜHL**

Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

**NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY®
VON BASF****Infinergy®**Made with
Infinergy®
by BASF

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.



ELTEN**SENEX ESD S2****€ 81,90**
zuzügl. MwSt.

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 72872 **Größen:** 35 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**ELTEN****SENSATION LOW ESD S2****€ 81,90**
zuzügl. MwSt.**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 72106 **Größen:** 37 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**ELTEN****AMBITION BLUE EASY ESD S1****€ 87,90**
zuzügl. MwSt.

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Art.Nr.: 71733 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****LANDON GREY LOW ESD S1****€ 84,90**
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 729505 **Größen:** 40 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1****€ 88,90**
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 719755 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1****€ 88,90**
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 729755 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A



ELTEN WELLMA^{XXX}**LAKERS XXT LOW ESD S1P****€ 92,90**
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 729711 **Größen:** 35 - 49 **Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**ELTEN WELLMA^{XXX}****LAKERS XXT MID ESD S1P****€ 95,90**
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 769711 **Größen:** 35 - 49 **Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**ELTEN WELLMA^{XXX}****LONNY RED EASY ESD S1P****€ 86,90**
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 719521 **Größen:** 35 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**ELTEN WELLMA^{XXX}****LONNY RED LOW ESD S1P****€ 86,90**
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 729521 **Größen:** 35 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A



ELTEN**SCOTT ESD S1P**€ 84,90
zuzügl. MwSt.

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 72121
Größen: 38 - 47
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**ELTEN WELLMAXX****SCOTT XXT ESD S1P**€ 95,90
zuzügl. MwSt.**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 719731
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**TRANSFOAMERS****BESONDERS LEICHT UND FLEXIBEL**

Unsere neuen TRANSFOAMERS ermöglichen einen absolut leichten, dynamischen Auftritt. Durch das geringe Gewicht hält das entspannte Laufgefühl besonders lange an.

Die Besonderheit? Das spezielle Foaming (=Schaumstoffgemisch) in der Zwischensohle. Es besteht aus zwei Schichten: EVA und TPU. Der flexible Schaumstoff EVA sorgt für Dämpfung, das thermisch verformte Granulat TPU steuert Elastizität und erhöhte Kälteresistenz bei.

Ergänzt wird das Ganze von einer darunter liegenden Schicht aus GUMMI; einer beweglichen und rutschhemmenden Laufsohle, die dank der SAFETY-GRIP Elemente für hervorragende Traktion sorgt. Außerdem sind die leichten Sicherheitsschuhe dieser Serie mit einer Carbon-Fiberglas Kappe ausgestattet, die nochmal um einiges leichter als eine herkömmliche Fiberglas-Kappe ist.

**TRANSFOAMERS
ELTEN****ELTEN****LIVAS BLACK-BLUE LOW ESD S1P**€ 90,90
zuzügl. MwSt.

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 720821
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A



- **ZWEISCHICHTENSOHLE TRANSFOAMERS**
- **LAUF SOHLE** Gummi, hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C, kälteflexibel bis ca. -20 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **PROFILTIEFE** 2,5 mm
- **ZWISCHENSOHLE** Neuartige EVA & TPU Zwischensohlenmischung



DAMEN-LAUFSOHLEN

WARUM IST DIE DAMENPASSFORM SO WICHTIG?

- In einem zu weiten Schuh hat man keinen richtigen Halt und die Gefahr von Stolper- und Umknickunfällen steigt.
- Wenn der Schuh nicht richtig sitzt, sinkt die Konzentrationsfähigkeit.
- In einem schlecht sitzenden Schuh kann man den Fuß nicht gut abrollen. Es drohen Verspannungen und auf Dauer Fuß- und Haltungsschäden. Besonders, wenn man den Schuh täglich im Beruf trägt.
- Und nicht zuletzt trägt eine auf die Wünsche von Frauen abgestimmte Optik zum Wohlbefinden auf der Arbeit bei!



Ein Damenfuß in einem Herrenschuh

ELTEN WELLMA

MADDIE GREY EASY ESD S1P

€ 90,90
zzgl.. MwSt.



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 749531
Größen: 35 - 42
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A



ELTEN WELLMA

MADDIE GREY LOW ESD S1P

€ 90,90
zzgl.. MwSt.



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, 100% Vegan

Art.Nr.: 749501
Größen: 35 - 42
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A



ELTEN WELLMA

MELLI GREY EASY ESD S1P

€ 90,90
zzgl.. MwSt.



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 741341
Größen: 35 - 42
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A



ELTEN WELLMA

MELLI GREY LOW ESD S1P

€ 90,90
zzgl.. MwSt.



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Art.Nr.: 742341
Größen: 35 - 42
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A



jori®

JO_SWIFT GREEN-YELLOW LOW ESD S1P



€ 63,90
zzgl.. MwSt.



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe;
Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle
jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12091 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A



jori®

JO_SWIFT BLUE-YELLOW LOW ESD S1P



€ 63,90
zzgl.. MwSt.



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe;
Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle
jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12071 **Größen:** 36 - 48 **Norm:** EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A





JO_SWIFT BLACK-RED LOW ESD S1P



€ 63,90
zzgl.. MwSt.



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12061
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A



JO_SWIFT BLACK LOW ESD S1P



€ 63,90
zzgl.. MwSt.



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12051
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345 S1P HRQ/SRC, Form A



JO_SLIM BLACK LOW ESD S3



€ 61,90
zzgl.. MwSt.



Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Art.Nr.: 12831
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 HRQ/SRC, Form A



JO_SLIM DARKBLUE LOW ESD S3



€ 61,90
zzgl.. MwSt.



Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Art.Nr.: 12841
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 HRQ/SRC, Form A



JO_SLIM LIME LOW ESD S3



€ 61,90
zzgl.. MwSt.



Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Art.Nr.: 12851
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345 S3 HRQ/SRC, Form A



ZUBEHÖR



INDIVIDUELLE EINLAGEN

Jeder Fuß ist anders. So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch ihre Füße. Dennoch gibt es drei Profile, die häufiger vorkommen. Um die jeweilige Fußform optimal zu unterstützen, bieten wir Einlagen mit einer unterschiedlich starken Ausprägung der Längsgewölbestütze an.

Diese bewirken eine individuelle Dämpfung und gleichmäßige Gewichtsverteilung, was wiederum der Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten dient. Ihre Füße werden angenehm weich gebettet und ermüden weniger leicht. Aber auch Ihr Rücken wird sich durch die Dämpfung Ihrer Schritte gleich viel wohler fühlen.

LOW

Unterstützung des zu flachen Längsgewölbes und komfortable Dämpfung.

MEDIUM

Für spürbar mehr Fußkomfort bei einem intakten Längsgewölbe.

HIGH

Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.

SENKFUSS



NORMALFUSS



HOHLFUSS



EINLEGESOHLE SENSICARE



FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL

HERVORRAGENDE DÄMPFUNG
SORGT FÜR ENTLASTUNG DES RÜCKENS

GEEIGNET FÜR
ESD-SICHERHEITSSCHUHE



SENSICARE LOW

Größen: 36 – 48 Art.-Nr.: 204080

SENSICARE MEDIUM

Größen: 36 – 48 Art.-Nr.: 204081

SENSICARE HIGH

Größen: 36 – 48 Art.-Nr.: 204082

EINLEGESOHLE ARTISAN



GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE

IN VERSCHIEDEN HOHEN AUFBAUTEN ERHÄLTICH: LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3

LEVEL 1: SPÜRBAR MEHR KOMFORT FÜR KRÄFTIGE FÜSSE

SEHR GUTE FEUCHTIGKEITSAUFNAHME UND -ABGABE
FÜR EIN ANGENEHMES FUSSKLIMA

ABRIEBFEST

GEEIGNET FÜR ALLE ESD-FÄHIGEN SICHERHEITSSCHUHE,
DIE MIT DIESER EINLAGE ZERTIFIZIERT SIND



Art.Nr.:	Level 1 204153	Level 2 204154	Level 3 204155
Größen:	36 - 48		

Für folgende Produktgruppen geeignet: WELLMAXX Grip, WELLMAXX Safety-Grip, WELLMAXX Trainers, WELLMAXX LTO, (außerdem: Safety-Grip, Trainers, LTO)

Ganzflächige Einlegesohle in verschiedenen hohen Aufbauten zur Passformoptimierung.



LEVEL 1

KRÄFTIGE FÜSSE

Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße.



LEVEL 2

DURCHSCHNITTLICH KRÄFTIGE FÜSSE

Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße.



LEVEL 3


SCHLANKE FÜSSE

Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen.


THERM-IC REFRESHER

THERM-IC REFRESHER-TECHNOLOGIE


- Trocknet völlig durchnässte Schuhe oder Handschuhe in wenigen Stunden effizient und materialschonend.
- UV-Licht reduziert Bakterien und Keime.
- Absorbiert unangenehme Gerüche.
- Die aus den Düsen ausströmende Luft im Schuh erreicht eine Temperatur von ca. + 20°C über Raumtemperatur.
- Kompakt zusammenlegbar und extrem leise.
- Automatische Abschaltfunktion (Timer)



Bakteriengehalt in Stiefel oder Handschuh




Nach dem Trocknen mit dem Care System



Nach dem Trocknen und der Bestrahlung mit UV-Licht

KURZINFO



ZUBEHÖR

THERM-IC REFRESHER



THERM-IC
Keep warm



**FÜR ALLE
SCHUHTYPEN
& SCHUHGRÖSSEN**

Trocknet feuchte Schuhe oder Handschuhe in nur wenigen Stunden; UV-Strahlen verhindern die Entwicklung von Bakterien und Keimen; Absorbiert unangenehme Gerüche; Einstellung der Trockenzeit am Gerät; Kompakt und leise; Für alle Schuhtypen und Schuhgrößen geeignet; Anpassbare Länge; USB Ladeanschluss

Art.Nr. : 600040

PIKTOGRAMME



ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.



DURCHTRITTSCHUTZ

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.



REFLEXMATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.



RUTSCHHEMMUNG

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol. SRC ist die bestmögliche Kategorie für einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

WELLMA:XX



DÄMPFUNGSSYSTEM

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.



VERSCHLUSSSYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.



100% VEGAN

Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.



PLUS X AWARD

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

IHR SYSTEMPARTNER



Knust Gruppe®
Technik mit System

www.knust.de

Dipl.-Berging.

Heinz Knust® GmbH

Friedrich der Große 40

44628 Herne

Tel. +49 2323 9339 -0 Fax -390

Lentz & Schmahl

GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 36

50858 Köln

Tel. +49 2234 1853 -0 Fax -200

Christian Feddersen

GmbH & Co. KG

Oskar-Schulze-Straße 16

28832 Achim

Tel. +49 421 33906 -0 Fax -11



ELTEN.COM

DE 05/2022 © 2022 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.

